











ERFASSEN

Eigent.: Objekt: 

Baumgattung: 	Umf. cm 	<input type="text"/>	erfasst am: <input type="text"/>
Standort:	Höhe m 	<input type="text"/>	Foto Nr. <input type="text"/>
Standortbeschr.:	KronenDM 	<input type="text"/>	
Baumumfeld:	Kronen Ans. 	<input type="text"/>	
Bodenbesch.:	Erziehungsform:	<u>Hochstamm</u> <u>Halbstamm</u> <u>Säule</u> <u>mehrstämmig</u> <u>sonstige Angaben</u>	
Funktion:	gesch. Alter:	<u>Jungbaum</u> <u>Mittelalt.20-40</u> <u>Altbaum 40-80</u> <u>Uraltbaum</u> <u>nicht abzuschätzen</u>	
Lichttraumprofil:	Neigung: 	<u>gerade</u> <u>schräg gewachsen</u> <u>schräg gestellt</u> <u>Grade°</u>	<input type="text"/>
	Berlaubungsw. 	<u>0</u> <u>1</u> <u>2</u> <u>3</u> <u>ohne Laubwerk</u>	

BEWERTEN



Totholzanteil %	<input type="text"/>
Fein.Schwachast	<input type="text"/> oB
Stark-Grobast	<input type="text"/> oB
Stammkopf	<input type="text"/> oB
Stamm	<input type="text"/> oB
Stammfuß	<input type="text"/> oB
Wurzelanlauf	<input type="text"/> oB
Wurzel	<input type="text"/> oB

Schadstufe: 0 bis 5

Vitalitätswert: 1 bis 4

Prüfmethode: visuell

weitererführende: ?

Schäden:

mechanische: 	<input type="text"/>
Schädlinge 	<input type="text"/>
Mykologie: 	<input type="text"/>
Bemerkung:	<input type="text"/>


Prüfzeitraum: x jährlich

MASSNAHMEN

Sicherheitswert:  1 bis 4


Gefahrenmomente vorhanden: ja nein


Handlungsbedarf:  ja nein

sofort durchzuführen:  ja nein

entfernen / fällen:  ja nein

Bemerkung:

Maßnahmen: 

- Totholzentnahme
- Kronenpflege nach Normen
- Sicherheitsschnitt lt. Bemerkung
- Krone auslichten in %
- Sonderschnitt nach Kappung
- Gerüstaufbau
- Kronensicherung
- Baumteile entfernen 

sonstige

Prüfer: